



**HUGO**  
Un saut vers l'assurance intelligente

ASSURANCE VIE

**GUIDE DE PRÉSÉLECTION**

 **HUMANIA**  
ASSURANCE<sup>MD®</sup>

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Assurance vie - Guide de présélection</b>	<b>3</b>
<b>À propos du guide de présélection</b>	<b>3</b>
<b>HuGO</b>	<b>3</b>
<b>Liste des exigences de tarification pouvant être demandées</b>	<b>3</b>
<b>Exigences demandées pour Capital assuré de 1 000 000 et plus</b>	<b>3</b>
<b>Décisions de tarification</b>	<b>4</b>
<b>Avant de soumettre une vente en ligne</b>	<b>4</b>
<b>Informations importantes à recueillir au moment de compléter la proposition en ligne</b>	<b>4</b>
<b>Admissibilité</b>	<b>4</b>
<b>Liste des conditions médicales</b>	<b>5</b>
Accident ischémique transitoire (AIT), Accident vasculaire cérébrale (AVC)	5
Anxiété	5
Apnée du sommeil	5
Arthrite rhumatoïde, Arthrite juvénile	5
Asthme	5
Bipolarité	5
Cancer de la peau, Tumeur maligne, Carcinome basocellulaire ou squameux	5
Cancer de la prostate	5
Cancer de la thyroïde	6
Cancer des poumons	6
Cancer du sang (leucémie)	6
Cancer du sein	6
Chirurgie bariatrique	6
Colite ulcéreuse, Maladie de Crohn, Côlon irritable	6
Coronopathie, Crise cardiaque/infarctus du myocarde, Pontage, Angioplastie	6
Dépression majeure	6
Diabète Type 1 et 2	6
Embolie pulmonaire	6
Épilepsie	7
Fibrillation auriculaire	7
Hépatite A	7
Hépatite B	7
Hépatite C	7
Hypercholestérolémie	7
Hypertension artérielle	7
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), Emphysème, Bronchite chronique	7
Oesophage de Barrett	7
Parkinson	7
Schizophrénie	7
Sclérose en plaques	7
Thrombophlébite	8
<b>Liste des conditions non médicales</b>	<b>8</b>
Activités criminelles	8
Aviation, Pilote de ligne et pilote commercial	8
Aviation, Pilote privé	8
Conduite	8
Course automobile	8
Dépendance à l'alcool, Alcoolisme	8
Escalade, Alpinisme, Randonnée de montagne	8
Parachutisme	8
Plongée sous-marine	9
Usage de drogue	9
Voyages à l'étranger	9
<b>Table taille et poids</b>	<b>9</b>
<b>Foire aux questions (F.A.Q.)</b>	<b>10</b>

# ASSURANCE VIE - GUIDE DE PRÉSÉLECTION

## À propos du guide de présélection

Le présent guide de présélection vise à informer le représentant des particularités du produit HuGO, des informations nécessaires à son étude ainsi que des conditions médicales ou non médicales pouvant influencer la décision de tarification.

Ces informations sont à **titre indicatif seulement** et n'engagent pas Humania Assurance Inc.

## HuGO

HuGO ayant une proposition interactive, il peut être important de connaître certaines informations médicales et antécédents familiaux car HuGO pourra prendre une décision sur-le-champ.

S'il y a trop d'informations manquantes ou si nous recevons des informations du MIB (Medical Information Bureau), la proposition sera référée en tarification.

Le produit HuGO est un produit à pleine sélection. La proposition électronique comporte un minimum de questions et s'ajuste selon les réponses qu'on lui donne afin d'émettre une police le plus rapidement.

Si la proposition est référée en sélection, les exigences de tarification sont déterminées cas par cas, par notre équipe de tarification, selon les informations données au moment de compléter la proposition d'assurance électronique.

## Liste des exigences de tarification pouvant être demandées :

Téléselection

Profil sanguin

Analyse d'urine

Signes vitaux (taille/poids et pression artérielle)

Rapport médical

ECG (électrocardiogramme)

Questionnaires supplémentaires

Dossier de conduite

Rapport d'enquête

États financiers

Preuves de revenu

## Exigences demandées pour Capital assuré de 1 000 000 et plus

	<b>18 - 40</b>	<b>41 - 50</b>	<b>51 - 60</b>	<b>61 - 69</b>
1000 001 - 2 499 999	TU, PS, MU, SV	TU, PS, MU, SV	TU, PS, MU, SV, RMT, ECG	TU, PS, MU, SV, RMT, ECG
2 500 000 - 5 000 000	TU, PS, MU, SV	TU, MU, SV, ECG	TU, PS, MU, SV, RMT, ECG	TU, PS, MU, SV, RMT, ECG

Abréviations :

- **PS** : Profil sanguin
- **MU** : Analyse d'urine
- **SV** : Signes vitaux (pondération, tension artérielle et pouls cardiaque)
- **TU** : Entrevue téléphonique
- **RMT** : Rapport du médecin traitant
- **ECG** : Électrocardiogramme

## Décisions de tarification :

Accepté standard

Accepté avec une surprime permanente ou temporaire

Accepté avec une exclusion permanente ou temporaire

Différé (aucune offre ne peut être faite maintenant, mais une reconsidération future pourrait être faite selon certaines conditions et/ou exigences)

Refus (aucune offre ne peut être faite)

HuGO maladies graves/invalidité : offertes seulement lors de la vente en ligne et ne sont approuvées que lorsque la police HuGO vie est acceptée standard

## Avant de soumettre une vente en ligne :

- **Planifiez votre rencontre :** HuGO est un produit à pleine sélection. Le nombre de questions de la proposition électronique variera selon les informations fournies;
- **Autorisation de divulguer des renseignements :** n'oubliez pas d'obtenir l'autorisation médicale dans l'optique que celle-ci pourrait être requise pour l'obtention d'un rapport médical puisque les hôpitaux et bureaux de médecin exigent encore une autorisation papier;
- **Statut de résidence :** seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents sont admissibles (nous nous réservons le droit de demander des exigences supplémentaires pour les résidents permanents au Canada depuis moins de deux ans tels que profil sanguin, analyse d'urine, signes vitaux, preuves de résidences);
- **Langue :** votre client doit comprendre et parler le français ou l'anglais; il ne peut choisir une autre langue ni faire appel à un interprète pour compléter la proposition électronique.

## Informations importantes à recueillir au moment de compléter la proposition en ligne :

- Antécédents familiaux;
- Coordonnées du médecin traitant ayant le dossier médical complet et de tout spécialiste consulté récemment et la date des dernières consultations;
- Détails concernant toute condition, date du diagnostic, médicament ou traitement prescrit, condition actuelle;
- Arrêts de travail, dates, raisons et durée;
- Assurance en vigueur ou à l'étude (plus d'information pourrait être requise).

## Admissibilité :

- Votre client n'est pas admissible si une des questions suivantes s'applique :
  - ✓ Est-il en investigation médicale présentement ?
  - ✓ Son permis de conduire est-il suspendu ?
  - ✓ A-t-il été condamné pour conduite avec facultés affaiblies durant la dernière année ?
  - ✓ Le véhicule de votre client est-il équipé d'un antidémarrreur ethylométrique ?
  - ✓ Est-il en attente d'une décision de la cour ?
  - ✓ A-t-il reçu une sentence dans les deux dernières années ?
  - ✓ Est-il en période de probation ?
- Usage de drogues : Humania Assurance n'assure pas les personnes faisant usage de :
  - ✓ Sédatifs, tranquillisants (barbituriques tels que Phénobarbitol, Senocal, Nembutal, Benzodiazépine tels que Valium, Librium ou Dalmane);
  - ✓ Les opiacés (Héroïne, Morphine, Opium, Demerol, Codéine, etc.);
  - ✓ Stimulants (amphétamines telles qu'Asbenzédrine, Dexedrine, Méthédrine, Cocaïne (Coke, Crack, etc.), Angel Dust, Ecstasy ou tout autre type de drogue illicite.

**Toutefois, votre client est peut-être admissible à notre assurance sans examen médical, simple, abordable, facile à souscrire et disponible au <https://assem.humania.ca/accueil>**

## Liste des conditions médicales

Conditions médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Désicions possibles en assurance vie
Accident ischémique transitoire (AIT) Accident vasculaire cérébral (AVC)	Âge actuel Date du diagnostic Nombre d'épisodes Usage de tabac actuel et passé	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Les 6 premiers mois</b> : différé <b>Par la suite</b> : <b>AIT</b> + 50 % à + 150 % <b>AVC</b> : entre + 50 % et refus <b>Si usage de tabac courant ou multiple AVC</b> : refus
Anxiété	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux ; Rapport de médecin traitant (RMT)	Standard s'il n'y a aucune complication
Apnée du sommeil	Âge actuel Date du diagnostic Type central, mixte ou obstructif Traitement CPAP ou chirurgie Compliance avec le traitement Date du dernier examen	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Traité</b> , selon l'âge et le degré de sévérité : standard à + 50 % <b>Non traité</b> , dépendant de l'âge et du degré de sévérité : standard à + 150 % <b>Si le client est en attente d'une polysomnographie</b> : différé <b>Apnée centrale</b> : refus
Arthrite rhumatoïde Arthrite juvénile	Âge actuel Date diagnostic Limitation dans les activités Médication et traitement	Rapport de médecin traitant (RMT)	Selon le degré de sévérité ; standard à refus
Asthme	Âge courant Date du diagnostic Degré de sévérité Type de médication ou traitement Usage de tabac présent et passé	Questionnaire asthme Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Non-fumeur</b> : léger entre standard et + 50 % ; Modéré + 100 % ; Sévère REFUS <b>Fumeur</b> : léger + 50 % à + 100 % ; modéré + 100 % ; sévère : refus
Bipolarité	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux ; Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Si la date du diagnostic est dans les 12 derniers mois</b> : différé ; <b>Par la suite</b> : surprime + 50 % à + 100 %
Cancer de la peau Tumeur maligne Carcinome basocellulaire ou squameux	Date du diagnostic Type de cancer Type de traitement Date du dernier traitement Pathologie - stade Récidive	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Basocellulaire</b> : possible standard <b>Squameux</b> : surprime les 2 premières années ; standard par la suite <b>Tumeur maligne</b> : selon stade et date du dernier traitement ; surprime possible à refus
Cancer de la prostate	Âge courant Date du diagnostic Type de traitement Date de traitement complété Pathologie - stade Récidive	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Selon le stade et la date du dernier traitement</b> : surprime + 50 % à refus

Conditions médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Désicions possibles en assurance vie
Cancer de la thyroïde	Âge courant Date du diagnostic Type de cancer - stade Type de traitement Date de traitement; récurrence	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Les 6 premiers mois</b> : différé, <b>par la suite</b> : selon le stade et la date du dernier traitement : standard à refus
Cancer des poumons	Âge courant Date du diagnostic Type de traitement Traitement complété Récurrence Pathologie - stade	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Stade 1</b> : différé 5 ans post traitement; par la suite surprime 20 \$ mille durant 4 ans <b>Stade 2 et plus</b> : refus <b>Usage de tabac continu</b> : refus
Cancer du sang (leucémie)	Âge courant Date du diagnostic Type de cancer Type de traitement Date de traitement; récurrence	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Selon le stade et la date du dernier traitement</b> : surprime à refus
Cancer du sein	Âge courant Date du diagnostic Type de cancer Type de traitement Date de traitement; récurrence	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Carcinome in situ</b> : différé la 1 <sup>ère</sup> année, par la suite standard à + 50 %
Chirurgie bariatrique	Poids avant chirurgie Date de chirurgie Type de chirurgie; complication suite à la chirurgie Poids actuel	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Les 6 premiers mois</b> : différé <b>De 6 mois à 1 an</b> : basé sur le poids avant la chirurgie, moins 50 % du poids perdu : standard à refus <b>Plus d'un an</b> : basé sur la taille et le poids actuel sans complication : standard à refus
Colite ulcéreuse Maladie de Crohn Côlon irritable	Âge actuel Date du diagnostic Symptôme et degré de sévérité Traitement; chirurgie Récurrence	Questionnaire gastro-intestinal Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Côlon irritable</b> : standard <b>Colite ulcéreuse et maladie de Crohn</b> ; différé les 6 premiers mois; par la suite, selon degré de sévérité + 50 % à refus
Coronopathie Crise cardiaque/infarctus du myocarde Pontage Angioplastie	Âge courant Date du diagnostic Sévérité Symptôme courant Traitement et médication Usage tabac courant et passé	Rapport de médecin traitant (RMT)	Âges 35 - 40 : + 175 % à refus Âges 41 - 50 : + 100 % à + 225 % Âges 51 - 60 : + 50 % à + 150 % Âges 61 - 69 : + 50 % à + 100 % <b>Si infarctus</b> : différé les 6 premiers mois <b>Si plus d'un pontage</b> : refus <b>Moins de 35 ans au diagnostic</b> : refus
Dépression majeure	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux; Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Actuellement et présentement en invalidité</b> : différé <b>Par la suite</b> : + 50 % à + 100 %
Diabète Type 1 et 2	Âge courant Date du diagnostic Traitement et médication Compliance avec le traitement Usage de tabac	Profil sanguin, urine et signes vitaux Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Type 1</b> : moins de 20 ans; refus 20 ans et plus + 125 % à refus <b>Type 2</b> : entre + 50 % et refus Pour les âges de 60 ans et plus, si bien contrôlé, possible standard.
Embolie pulmonaire	Date du diagnostic Nombre épisodes Sévérité	Rapport de médecin traitant (RMT)	Différé les 6 premiers mois; standard par la suite si aucune complication.



Conditions médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Désicions possibles en assurance vie
Épilepsie	Date du diagnostic Type d'épilepsie Traitement et médication Investigation complétée Nombre de crises Date de la dernière crise	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Selon le type d'épilepsie</b> : standard à + 150 %
Fibrillation auriculaire	Date du diagnostic Type de traitement Investigation complétée	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Un seul épisode</b> : possible standard avec investigation normale <b>Tout autre cas</b> : surprime + 50 % à refus
Hépatite A	Âge actuel Date du diagnostic Type de traitement Traitement complété	Profil sanguin Rapport de médecin traitant (RMT)	Différé les 3 premiers mois ; Standard par la suite si aucune complication.
Hépatite B	Âge actuel Date du diagnostic Sévérité Type de traitement Traitement complété	Profil sanguin Rapport de médecin traitant (RMT)	Différé les 12 premiers mois ; Ceux qui ont l'hépatite B chronique et qui ont aussi l'hépatite C chronique : Refus <b>Tout autre cas</b> : Standard à refus
Hépatite C	Âge actuel Date du diagnostic Sévérité Type de traitement Traitement complété	Profil sanguin Rapport de médecin traitant (RMT)	Différé les 12 premiers mois <b>Ceux qui ont l'hépatite C chronique et qui ont aussi l'hépatite B chronique</b> : Refus <b>Tout autre cas</b> : surprime + 50 % à refus
Hypercholestérolémie	Âge courant Date du diagnostic Type de médication Taux de cholestérol courant	Profil sanguin, urine et signes vitaux	Standard si bien contrôlé et que le taux de cholestérol est dans les limites normales
Hypertension artérielle	Âge courant Date du diagnostic Type de médication ; lecture de la tension artérielle courante	Profil sanguin, urine et signes vitaux	Standard si bien contrôlé et si la lecture de tension artérielle est dans les limites normales
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) Emphysème Bronchite chronique	Date du diagnostic Traitement Degré de sévérité Usage de tabac courant et passé	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Non-fumeur</b> : + 50 % à refus <b>Fumeur</b> : + 100 % à refus.
Oesophage de Barrett	Degré de sévérité Traitement	Rapport de médecin traitant (RMT)	Surprime + 50 % à refus
Parkinson	Âge du diagnostic Date du diagnostic Degré de sévérité Stabilité	Rapport de médecin traitant (RMT)	Surprime + 75 % à refus
Schizophrénie	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Durée d'arrêt de travail Traitement et médication Hospitalisation Idée suicidaire ou tentative de suicide	Questionnaire troubles nerveux ; Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Si la date du diagnostic ou s'il y a eu un épisode dans les 12 derniers mois</b> : différé ; <b>Par la suite</b> : + 75 % à + 200 % <b>Épisode récurrent (dernier épisode dans les 12 mois)</b> : différé ; par la suite + 100 % à refus
Sclérose en plaques	Âge courant Date du diagnostic Traitement Degré de sévérité Limitation des activités	Rapport de médecin traitant (RMT)	<b>Si en rémission depuis au moins 2 ans</b> : surprime + 100 % à refus <b>Tout autre cas</b> : refus

Conditions médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Décisions possibles en assurance vie
Thrombophlébite	Nombre d'épisodes Date du dernier épisode Traitement et médication	Rapport de médecin traitant (RMT)	Standard à + 50%

### Liste des conditions non médicales

Conditions non médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Décisions possibles en assurance vie
Activités criminelles	Date Nombre d'activités criminelles Type de sentence Date à laquelle la sentence est complétée	Recherche de dossier criminel	<b>Une seule offense</b> : différé 2 ans après fin de la probation <b>Multiplés offenses</b> : refus <b>En attente de sentence ou en probation</b> : refus
Aviation Pilote de ligne et pilote commercial	Âge actuel Nombre d'heures de vol Nombre d'années d'expérience Type de licence Type d'avion Endroit survolé	Questionnaire aviation	<b>Si basé au Canada ou aux États-Unis</b> ; standard <b>Autrement</b> ; surprime 2,50 \$ du mille ou exclusion
Aviation Pilote privé	Âge actuel Nombre heures de vol Nombre d'années d'expérience Type de licence Type d'avion Endroit survolé	Questionnaire aviation	<b>Pilote étudiant</b> : standard à surprime 2,50 \$ du mille ou exclusion <b>Autre type d'aviation privée</b> : surprime 2,50 \$ à 5,00 \$ du mille ou exclusion
Conduite	Liste des infractions des 3 dernières années Facultés affaiblies Suspension	Rapport du dossier de conduite automobile	<b>Si infraction mineure</b> : pourrait être considéré standard; <b>Selon résultat du rapport de son dossier de conduite automobile</b> : possible standard à refus <b>Si le permis de conduire est suspendu pour facultés affaiblies ou que le véhicule du client est muni d'un antidémarréur éthylométrique</b> : refus.
Course automobile	Type de véhicule Type de course	Questionnaire course motorisée	Standard à exclusion ou surprime de 2,50 \$ à 15,00 \$ du mille
Dépendance à l'alcool Alcoolisme	Âge courant Usage courant et passé Traitement Date de cessation	Questionnaire concernant la consommation d'alcool Rapport de médecin traitant (RMT) Profil sanguin	<b>Plus de 7 ans sans consommation</b> : standard <b>Entre 2 et 7 ans après la cessation</b> : + 50 % à + 150 %; <b>12 premiers mois après la cessation</b> : différé <b>Usage courant</b> : refus
Escalade Alpinisme Randonnée de montagne	Type d'escalade Endroit Altitude Intention future	Questionnaire escalade	<b>Escalade en salle</b> : standard <b>Randonnées; ascension pédestre; trekking</b> : standard <b>Autre : parois; rocheuse, glace</b> : surprime 2,50 \$ du mille à exclusion ou refus
Parachutisme	Date Endroit Intention future	Questionnaire parachutisme	<b>Si l'assuré n'a pas l'intention d'en refaire</b> : standard <b>Tout autre cas</b> : surprime 2,50 \$ du mille ou exclusion



Conditions non médicales	Facteurs influant la décision	Exigences probables	Désicions possibles en assurance vie
Plongée sous-marine	Certification Fréquence des plongées Endroit Profondeur Antécédents médicaux	Questionnaire plongée sous-marine	<b>Snorkling ou plongée en apnée</b> : standard <b>Moins de 100 pieds</b> : standard si aucune plongée dans les cavernes, sous la glace ou la nuit <b>Tout autre cas</b> : surprime 2,50 \$ du mille à refus ou exclusion <b>Non certifié ou plongeant seul</b> : refus
Usage de drogue	Âge courant Type de drogue Fréquence Traitement requis	Questionnaire usage de drogues	<b>Marijuana</b> : Standard à refus, Taux non-fumeur <b>Autre drogue : Usage courant</b> : refus
Voyages à l'étranger	Destination Durée Raison	Questionnaire voyages et résidence à l'étranger	<b>Amérique du Nord et Europe de l'Ouest</b> : standard <b>Autre destination</b> : standard, exclusion ou refus <b>Voyage humanitaire</b> : refus

## Table taille et poids

### Standard

Pieds	Mètre	Livres	Kilo
5,0	1,52	95 - 173	43 - 78
5,1	1,55	98 - 179	44 - 81
5,2	1,58	101 - 185	46 - 84
5,3	1,60	105 - 191	47 - 86
5,4	1,62	108 - 197	49 - 89
5,5	1,65	111 - 204	50 - 92
5,6	1,68	115 - 210	52 - 95
5,7	1,70	118 - 216	53 - 98
5,8	1,73	122 - 223	55 - 101
5,9	1,75	125 - 229	56 - 104
5,10	1,78	129 - 236	58 - 107
5,11	1,80	133 - 243	60 - 110
6,0	1,82	137 - 250	62 - 113
6,1	1,85	140 - 257	63 - 116
6,2	1,88	144 - 264	65 - 119
6,3	1,90	148 - 271	67 - 123
6,4	1,93	152 - 278	69 - 126
6,5	1,95	156 - 286	71 - 129
6,6	1,98	160 - 293	72 - 133
6,7	2,00	164 - 301	74 - 136

### Refus

Pieds	Mètre	Livres	Kilo
5,0	1,52	247	112
5,1	1,55	255	115
5,2	1,58	263	119
5,3	1,60	272	123
5,4	1,62	280	127
5,5	1,65	289	131
5,6	1,68	298	135
5,7	1,70	307	139
5,8	1,73	317	143
5,9	1,75	326	147
5,10	1,78	335	152
5,11	1,80	345	156
6,0	1,82	355	161
6,1	1,85	365	165
6,2	1,88	375	170
6,3	1,90	385	174
6,4	1,93	395	179
6,5	1,95	405	183
6,6	1,98	416	188
6,7	2,00	426	193

## Foire aux questions (F.A.Q.)

### Q. : Quelle est votre définition du taux fumeurs ?

R. : Est considéré comme fumeur, une personne ayant fait usage dans les douze (12) derniers mois de produits issus du tabac, incluant la gomme à mâcher à la nicotine, la cigarette électronique, les substituts à la nicotine tels que les patchs , la médication sous ordonnance, ou issue d'un programme ou d'une thérapie d'aide à la cessation du tabac.

### Q. : Les patients atteints du VIH sont-ils acceptés ?

R. : Malheureusement, à ce jour, nous n'acceptons pas les clients porteurs du VIH.

### Q. : Une femme enceinte est-elle assurable ?

R. : Oui, si aucune complication reliée à la grossesse en cours (incluant le diabète de grossesse) et qu'elle n'ait pas d'antécédents de grossesse à risque.

### Q. : Pouvons-nous transmettre une lettre ou un courriel d'accompagnement ?

R. : Oui, si vous pensez que l'information additionnelle est pertinente ou susceptible d'aider à l'analyse de la demande en incluant le numéro de police concernée.

### Q. : Pouvons-nous demander et/ou utiliser les résultats de tests génétiques ?

R. : Non, nous nous conformons à la loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, S-201 adoptée le 14 avril 2016. Bien que l'on demande aux assurés de déclarer tous les tests médicaux passés dans les 5 (cinq) dernières années, ceci ne s'applique pas aux tests génétiques. Si toutefois un assuré vous déclarait avoir passé des tests génétiques, merci de bien vouloir l'informer de la loi S-201 et de l'impossibilité d'utiliser ces informations pour la demande d'assurance.

### Q. : Les clients avec un dossier criminel ou ayant des activités criminelles passées peuvent-ils être considérés ?

R. : Nous ne considérons pas les personnes ayant présentement des accusations en instance d'être entendues, qui sont présentement en probation ou ayant commis une ou plusieurs infractions.

### Q. : Avez-vous une ligne directrice pour les voyages ?

R. : Les personnes voyageant fréquemment en zone à risque ne sont généralement pas assurables. Nous ne pouvons malheureusement émettre de ligne directrice en raison des changements géopolitiques fréquents.



**Humania Assurance Inc.**

1555, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z6  
Téléphone : 450 774-3120 • Sans frais : 1 877 569-3120 • [www.humania.ca](http://www.humania.ca)

Humania Assurance est l'une des plus anciennes et des plus solides compagnies d'assurance au Québec. Elle protège plus de 200 000 personnes et mise sur un service exceptionnel pour répondre aux besoins de ses assurés actuels et futurs. Humania Assurance, ce qui compte c'est vous !

Ce document est présenté à titre informatif seulement. Veuillez prendre connaissance de tous les détails en lisant le texte de la police. En cas de divergence entre la police et le présent document, le texte de la police prévaut.